


Zwemvijver model: A met aangrenzend planten filter in elke gewenste afmeting



Zwemvijver is te realiseren met 4 verschillende inlooptrappen zoals hier boven beschreven

Voor alle modellen geldt het volgende:

- Betonnen vloer van 15 cm dik inclusief vlinderen vloer en betonijzer
- Gestorte wanden vervaardigd uit styropool blokken (goed isolerend) inclusief betonijzer en beton
- EPDM rubber folie, 30 jaar garantie.
- Bescherm vilt onder folie.
- Oriënt black afwerkrand
- RVS inlooptrap (de bekende zwembad trap).
- 2 Skimmers voor het afroemen van bladval in zwemvijver
- Overloop naar planten filter
- U hebt de keuze uit 4 verschillende inlooptrappen zoals hierboven vermeld.
- Bij alle modellen komt word er extra zuurstof toegevoerd in het plantenfilter.
- Bij alle modellen kan optioneel het water verwarmd worden.(dmv zonnecollectoren)
- In de technische ruimte zitten 4x spatwaterdichte contactdozen, pomp, UV-C lamp en een waterfilter gevuld met zand en bijbehorende pvc zoals fittingen en kranen
- Alle modellen zijn voorzien van bodemdrain en inspuisers
- Alle modellen zijn voorzien van stofzuiger aansluiting net onder de waterspiegel.
- Alle modellen zijn voorzien van een enkele laag beschermvilt tussen beton en folie.
- Het aanplanten van plantenfilter met daarbij behorende planten en drain.

Zwemvijver model: B met aangrenzend planten filter in elke gewenste afmeting & vorm




Zwemvijver is te realiseren met 2 verschillende inlootrapen zoals hier boven beschreven

Voor alle modellen geldt het volgende:

- Betonnen vloer van 15 cm dik inclusief vlinderen vloer en betonijzer
- Gestorte wanden vervaardigd uit styropool blokken (goed isolerend) inclusief betonijzer en beton
- EPDM rubber folie, 30 jaar garantie.
- Bescherm vilt onder folie.
- Oriënt black afwerkrand
- RVS inlootrap (de bekende zwembad trap).
- 2 Skimmers voor het afroemen van bladval in zwemvijver
- Overloop naar planten filter
- U hebt de keuze uit 2 verschillende inlootrapen zoals hierboven vermeld.
- Bij alle modellen komt word er extra zuurstof toegevoerd in het plantenfilter.
- Bij alle modellen kan optioneel het water verwarmd worden.(dmv zonnecollectoren)
- In de technische ruimte zitten 4x spatwaterdichte contactdozen, pomp, UV-C lamp en een waterfilter gevuld met zand en bijbehorende pvc zoals fittingen en kranen
- Alle modellen zijn voorzien van bodemdrain en inspuisers
- Alle modellen zijn voorzien van stofzuiger aansluiting net onder de waterspiegel.
- Alle modellen zijn voorzien van een enkele laag beschermvilt tussen beton en folie.
- Het aanplanten van plantenfilter met daarbij behorende planten en drain.

Zwemvijver model: C met extern planten filter in elke gewenste afmeting



Zwemvijver is te realiseren met 4 verschillende inlooptrappen zoals hier boven beschreven

Voor alle modellen geldt het volgende:

- Betonnen vloer van 15 cm dik inclusief vlinderen vloer en betonijzer
- Gestorte wanden vervaardigd uit styropool blokken (goed isolerend) inclusief betonijzer en beton
- EPDM rubber folie, 30 jaar garantie.
- Bescherm vilt onder folie.
- Oriënt black afwerkrand
- RVS inlooptrap (de bekende zwembad trap).
- 2 Skimmers voor het afroemen van bladval in zwemvijver
- Overloop naar planten filter
- U hebt de keuze uit 4 verschillende inlooptrappen zoals hierboven vermeld.
- Bij alle modellen komt word er extra zuurstof toegevoerd in het plantenfilter.
- Bij alle modellen kan optioneel het water verwarmd worden.(dmv zonnecollectoren)
- In de technische ruimte zitten 4x spatwaterdichte contactdozen, pomp, UV-C lamp en een waterfilter gevuld met zand en bijbehorende pvc zoals fittingen en kranen
- Alle modellen zijn voorzien van bodemdrain en inspuisers
- Alle modellen zijn voorzien van stofzuiger aansluiting net onder de waterspiegel.
- Alle modellen zijn voorzien van een enkele laag beschermvilt tussen beton en folie.
- Het aanplanten van plantenfilter met daarbij behorende planten en drain.